

Technik Datenblatt

MWG Photo/Funkuhr mit Anschlussleitung 3 m

Der SonnenLichtManager



Der Messwertgeber Photo/Funkuhr erfasst mit seinem Sensorbereich von 360° die Helligkeit und sendet die Informationen an die Zentrale. Abhängig davon steuert die Zentrale die Sonnenschutzprodukte automatisch. Ideal zur zentralen Montage auf dem Dach.

Rundum helligkeitssensibel

360° Sensor für Helligkeit: Der MWG Photo/Funkuhr bestimmt die Lichtverhältnisse in allen Himmelsrichtungen. Damit kann eine Zentrale den Sonnenschutz oder die Beleuchtung auf allen Seiten eines Gebäudes individuell ansteuern.

Zeitabhängig gesteuert

Doppelt überwacht: Der Sensor empfängt Funkuhrsignale und schafft eine zuverlässige Voraussetzung für zeitabhängige Steuerungsfunktionen.

Automatisiert

Der Sensor erfasst die Helligkeitswerte für eine Zentrale, die mit der Dämmerungsautomatik oder der Sonnenautomatik den Sonnenschutz automatisch hoch und tief fährt.



Bestellnummer

Artikelnummer 623043

Technische Informationen

Montageart	Befestigungswinkel, Standrohr
Photo	0 - 99 klx
Schutzart	IP 43

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Messwertgeber zur licht- und zeitabhängigen Steuerung von Sonnenschutzprodukten

Produkteigenschaften

- Erfassung von
 - Helligkeit
 - Funkuhrsignal (DCF77-Funkuhrempfänger)
- Auswertung/Anzeige der Daten in der angeschlossenen Sonnenschutzzentrale
- Anschlussleitung bei Bedarf auf bis zu 200 m verlängerbar
- witterungsbeständige (für den Außeneinsatz geeignete) Leitung z. B. 8 x AWG 26 UL (UV-beständig) erforderlich

Technische Daten

Maße


Breite	55 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	55 mm

Produktmerkmale

Schutzart	IP 43
Schutzklasse	III
Montageart	Befestigungswinkel, Standrohr
Betriebsspannung	12 V DC
Photo	0 - 99 klx
Zeitgeber	DCF77
Photo Erfassungsbereich	360 °

Produktkonfiguration

Im Lieferumfang enthalten



Befestigungswinkel

Zusatzausstattungen



Befestigungsset für seitliche
Rohrmontage
1003255



Standrohre und Zubehör zur
Messwertgebermontage

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

MWG Photo/Funkuhr

