

Technik Datenblatt

WAREMA climatronic® MWG Innentemperatur/
Luftfeuchte

Der SonnenLichtManager



Der WAREMA climatronic® MWG Innentemperatur/
Luftfeuchte ist ein Messwertgeber zur innentemperatur-
und luftfeuchteabhängigen Steuerung im WAREMA
climatronic® System.

Erweiterbar

Zusätzliche Erfassungsmöglichkeit der Innentemperatur
und Luftfeuchte: Anschluss von 2
Innentemperatursensoren pro WAREMA climatronic®
System möglich.

Grundlegend

Messwerte sind essenziell für viele konfigurierbare
Steuerungsoptionen und Automaten, die maximalen
Komfort und Energieeffizienz sicherstellen.

Dezentral

Im Gebäude erfassen Sensoren Messwerte, die eine
individuelle Steuerung von Sonnenschutz, Heizung,
Klima und Lüftung ermöglichen.



Bestellnummer

Artikelnummer	1002650
---------------	---------

Technische Informationen

Montageart	Aufputz (AP)
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Messwertgeber zur innentemperatur- und luftfeuchteabhängigen Steuerung im WAREMA climatronic® System

Produkteigenschaften

- Erfassung von
 - Innentemperatur
 - Luftfeuchte
- zusätzliche Erfassungsmöglichkeit der Innentemperatur/Luftfeuchte, wenn direkte Erfassung durch integrierte Sensoren im Bediengerät nicht möglich ist (z. B. Montage des Bediengeräts im Technikraum)
- Kommunikation und Spannungsversorgung mit 24 V DC über 4-adrige Busleitung (climabus)
- Anschluss von 2 Innentemperatursensoren pro WAREMA climatronic® System möglich

Technische Daten

Maße

Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	28 mm

Produktmerkmale

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	III
Montageart	Aufputz (AP)
Betriebsspannung	24 V DC
Luftfeuchte	10 - 85 %
Innentemperatur	0 - 50 °C

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

WAREMA climatronic® MWG Innentemperatur/Luftfeuchte

