

Technik Datenblatt

WMS Handsender plus

Der SonnenLichtManager



Der WMS Handsender plus ist eine 6-Kanal-Steuerung zur drahtlosen Bedienung für bis zu 10 WMS Empfängern des gleichen Produkttyps je Kanal.

Bidirektional

Hohe Reichweite und Funktionssicherheit: Das Mesh-Netzwerk gibt die Befehle von Empfänger zu Empfänger weiter – auch zu weit entfernten Sonnenschutzprodukten. Der Sender empfängt eine Rückmeldung zur ausgeführten Funktion.

Verschiedene Produkttypen steuerbar

Der 6-Kanal WMS Handsender plus steuert je Kanal 10 Empfänger des gleichen Produkttyps.

Übersichtlich

Einfach Bedienung: Mit wenigen Tasten sind die Komfortpositionen abrufbar.



Bestellnummer

Artikelnummer 2031130

Technische Informationen

Materialfarbe	Schwarz matt
Kanäle	6
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

6-Kanal-Handsender zur drahtlosen Bedienung von WMS Empfängern

Produkteigenschaften

- Steuerung von bis zu 10 WMS Empfängern des gleichen Produkttyps je Kanal
- Aufrufen und Speichern individueller Komfortpositionen
- kanalweise Ein- und Ausschalten der Komfortfunktionen (Sonnensautomatik, Dämmerungsautomatik, Temperaturautomatik) möglich

Technische Daten

Maße

Breite 50 mm

Höhe 130 mm

Tiefe 19 mm

Materialeigenschaften

Materialfarbe Schwarz matt

Produktmerkmale

Schutzart IP 30

Schutzklasse III

Sendefrequenz 2,4 GHz

Kanäle 6

Produktkonfiguration

Im Lieferumfang enthalten



Batterien 1,5V MICRO AAA (2 Stück)

Zusatzausstattungen



WMS Wandhalterung
2031132

Einbaubeispiele

Funktionsprinzipien

Ansteuerung eines WMS Empfängers mittels WMS Handsender plus

